

Gebrauchsanweisung

Wolfshalsband

Français : Merci d'avoir acheté un collier anti-loup.

La notice d'utilisation est disponible ci-dessous ou sur cette page web

(www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

English: Thank you for purchasing a wolf collar.

The instruction manual is available in your language on this web page (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Italiano: Grazie per aver acquistato un collare per lupi.

Le istruzioni per l'uso sono disponibili nella vostra lingua su questa pagina web (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Español: Gracias por comprar un collar de lobo.

El manual de instrucciones está disponible en su idioma en esta página web (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Deutsch : Vielen Dank, dass Sie ein wolfsicheres Halsband gekauft haben.

Die Gebrauchsanweisung ist in Ihrer Sprache auf dieser Webseite (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Présentation des Anti-Wolf-Halsbandes:

Was ist CAL?

Das Anti-Wolf-Halsband (CAL) ist ein außergewöhnliches Gerät zum Schutz Ihrer Schaf-, Ziegen-, Rinder- oder Pferdeherden vor Wolfsangriffen. Es ist ein Abwehrmittel gegen Raubtiere mit Licht und Ultraschall.

Wie es funktioniert ?

Das Halsband wird um den Hals Ihrer Tiere gelegt.

Es überwacht ständig das Verhalten Ihrer Tiere. Wenn Ihre Tiere vor der Anwesenheit oder einem Angriff von Wölfen fliehen, aktiviert das Halsband einen leistungsstarken Ultrahochfrequenzalarm und leistungsstarke Stroboskoplichter. Als sich das Raubtier zur Jagd näherte, war der Überraschungseffekt total. Abwehrmittel werden Raubtiere verwirren, verwirren und irritieren. Der Angriff wird gestoppt, die Wölfe fliehen und kehren zu ihrer natürlichen Beute zurück.

Das Ausstattungsverhältnis beträgt 1 Halsband für mindestens 8 Schafe und 1 Halsband für 5 Rinder.

Es gibt 3 Arten von Halsbändern, angepasst an die Tiere: eines für Schafe/Ziegen, eines für Pferde, eines für Jungvieh.

Es ist effektiv?

Diese Art von Halsband wird in Südafrika häufig zum Schutz von Schafen vor Schakalen, Luchsen und Leoparden verwendet. Dort sind mehr als 5000 Halsbänder vorhanden. In Frankreich wurde das Anti-Wolf-Halsband erfolgreich auf verschiedenen Bauernhöfen und Weiden getestet. Im Laufe von fünf Testjahren erlitten die mit Halsbändern ausgestatteten Chargen (11 Chargen mit 20 bis 80 Tieren) nur einen Angriff und die in der Nähe befindlichen Kontrollchargen, die nicht mit Halsbändern ausgestattet waren, erlitten mehr als 20 Angriffe, wobei mehr als 20 Tiere gegen eines getötet wurden. Mit dem gleichen Erfolg wurde es auch in Deutschland getestet.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Einsatz mobiler Abwehrgeräte, die zum Zeitpunkt der Annäherung oder des Angriffs eines Raubtiers Licht, Geräusche oder Ultraschall auf unvorhersehbare Weise in zufälligen Kombinationen verbreiten, der Schlüssel zur wirksamen Abschreckung eines Raubtiers ist und Gewöhnung verhindern. Das Anti-Wolf-Halsband bietet all diese Funktionen. Es ist ein sehr wirksames Werkzeug.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



Weitere Erklärungen

Das Wolfshalsband verfügt über einen leistungsstarken Lautsprecher. Es verbreitet einen Ultraschall, der in vielen Frequenzen schwingt, um einen sehr aggressiven Klang zu verbreiten. Es verfügt über mehrere LED-Farben. Es verfügt über verschiedene Lichtblinkprogramme und mehrere Aktivierungszeiten. Das Set wird nach dem Zufallsprinzip ausgestrahlt. Es stehen mehr als 200 Kombinationen zur Verfügung, um eine Gewöhnung zu vermeiden.

Macht es Hunden Angst?

Diese Halsbänder wurden an Fahr- und Schutzhunden getestet. Manche Hunde reagieren nicht, andere schon und ziehen zurück. Anschließend gewöhnen sie sich an diese Ultraschallwellen.

Und Wartung?

Die Halsbänder sind robust, zuverlässig, wasserdicht und verfügen über eine Batterie, die über ein Jahr hält. Die Wartung ist auf das Einfachste reduziert. Sie müssen lediglich einmal im Jahr, am Ende oder am Anfang der Weidesaison, die Batterie im Halsband wechseln.

Warum bieten wir dieses Tool an?

Das Ziel besteht darin, Ihnen die Produktion und Aufzucht Ihrer Tiere zu ermöglichen und nicht, Zeit damit zu verschwenden, Ihre Herden zu schützen. Es ist nicht Ihr Job, es ist der der CALs.

Aus diesem Grund haben wir ein effizientes Werkzeug entwickelt, das einfach einzurichten, zuverlässig und wartungsarm ist.

Was wir wollen, ist Ihre Gewissheit, dass der Schutz Ihrer Tiere kein Problem mehr darstellt, dass Angriffe und Raubüberfälle nicht mehr vorkommen.

Legen Sie das Anti-Wolf-Halsband um den Hals eines Tieres

Sehen Sie sich das Video unten an oder indem Sie diesen QR-Code blinken lassen

<https://www.youtube.com/shorts/3b1yKUKQb6Q>



Ihr Halsband wird mit angeschlossener Batterie geliefert und ist betriebsbereit. Aktivieren Sie das Gerät, bevor Sie es an das Tier anlegen, indem Sie das Halsband zwei- bis dreimal kräftig schütteln, von oben nach unten und von links nach rechts, bei einem Schaf-/Ziegen- oder Pferdehalsband, oder durch leichtes Schütteln bei einem Rindhalsband. Die LED-Leuchten blinken etwa 20 Sekunden lang und es ist ein leises Geräusch zu hören. Das Gerät kehrt dann in den Standby-Modus zurück.

Das Halsband wird mit einem Riemen geliefert, der am Tier so positioniert werden muss, wie es beim Empfang Ihrer CALs erscheint.



Befestigen Sie den Gurt um den Hals des Haustiers und passen Sie den breiten Klettverschluss über die gesamte Länge an. Ziehen Sie das schwarze 25-mm-Band fest, indem Sie es durch die Schnalle und dann durch die nächste erste Schlaufe führen. Stellen Sie sicher, dass der Kragen an Ort und Stelle bleibt.

Der Kragen sollte eng anliegen, weder zu eng noch zu locker.

Liegt die Box seitlich am Hals des Tieres, ist sie zu eng. Überprüfen Sie das Halsband monatlich und passen Sie es bei heranwachsenden Haustieren an.

Wartung

Die Wartung von Anti-Wolf-Halsbändern soll einfach und autonom sein. Wolfshalsbänder haben eine Batterie, die etwa ein Jahr hält. Damit das Anti-Wolf-Halsband weiterhin funktioniert, müssen Sie die CAL-Batterie nur einmal im Jahr wechseln. Es könnte nicht einfacher sein, eines zu bekommen: Gehen Sie zum Shop auf der Website (www.collier-anti-loup.com) und bestellen Sie die Anzahl der Batterien, die der Anzahl Ihrer Halsbänder entspricht. Sie können neue Armbänder auch online bestellen.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

Wenn Sie Unterstützung wünschen und uns Ihre Halsbänder zusenden möchten, damit wir die Batterien und Bänder wechseln können, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter contact@collier-anti-loup.com. Wir senden Ihnen dann einen Kostenvoranschlag für diese jährliche Wartung. Nach Vereinbarung und Bezahlung der Rechnung können Sie uns Ihre CALs zusenden, wir aktualisieren diese entsprechend der gewünschten Leistungen und senden sie Ihnen zurück.

Wechseln Sie die Batterie

Sehen Sie sich das Video unten an oder kopieren Sie diesen Link in einem Webbrowser, blinken Sie diesen QR-Code oder geben Sie ihn in eine Suchmaschine ein: So wechseln Sie die Batterie des Anti-Wolf-Halsbands

<https://www.youtube.com/watch?v=1tsHEueomjA>



Der Ersatzakku kann insbesondere auf der Website www.collier-anti-loup.com erworben werden. Es wird mit einem Stecker geliefert.

Entfernen Sie zunächst das Armband vom Gehäuse..



Reinigen Sie die Außenseite Ihres CAL vor dem Öffnen des Gehäuses mit einem feuchten Tuch oder Schwamm oder bürsten Sie es ab.

Lösen Sie die vier unverlierbaren Schrauben vom Gehäusedeckel. Heben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig an. Trennen Sie den Akku vom Gerät, indem Sie leicht auf den kleinen Verriegelungsknopf drücken und so den Stecker entriegeln. Um die Batterie vom Stecker zu trennen, ziehen Sie nicht an den Kabeln. Der Stecker muss vorsichtig und mit einem einfachen Druck abgetrennt werden.


Nach dem Öffnen ist es möglich, dass sich Staub im Deckel, der die Dichtung enthält, oder um die Dichtung herum befindet, aber auch auf der Rippe des Gehäuses, die die Dichtung quetscht. Reibe vorsichtig mit einer weichen Bürste oder einer Zahnbürste, um die Verunreinigungen zu entfernen. Es ist sehr wichtig,

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

dass die Verschlussbereiche des Gehäuses und des Deckels sauber sind, damit deine Halskette gut abdichtet.



Entfernen Sie eine Seite des Klettverschlusses zur Batteriefachverriegelung. Nehmen Sie den Akku aus der Abdeckung. Setzen Sie die neue Batterie in den dafür vorgesehenen Steckplatz in der Abdeckung ein. Bringen Sie den Klettverschluss am Batteriefach wieder an. Schließen Sie den Akku an das Gerät an, indem Sie den Akkustecker vorsichtig in das Gerät stecken. Sie sollten ein leises Klicken hören. Die LED-Leuchten werden aktiviert, wenn der Akku an das Gerät angeschlossen wird, und blinken einige Sekunden lang. Außerdem ist ein leichtes Brummen zu hören. Schließen Sie die Geräteabdeckung. **Ziehen Sie die vier Schrauben der Abdeckung fest an.** Aktivieren Sie das Gerät durch kräftiges Schütteln von oben nach unten und von links nach rechts, um ein Schaf-/Ziegen- oder Pferdehalsband zu erhalten, oder durch leichtes Schütteln, um ein Kuhhalsband zu verwenden. Die LED-Leuchten blinken etwa 20 Sekunden lang und es ist ein leichtes Summen zu hören. Das Halsband wird dann zurückgesetzt und ist einsatzbereit. Das Gerät kehrt dann in den Standby-Modus zurück. Legen Sie das Band wieder in die

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com


Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

Schlaufen des Gehäuses und befestigen Sie es. Befestigen Sie den Gurt wieder am Tier. Wie Sie das Armband wieder anlegen, erfahren Sie im Kapitel „Anlegen oder Wechseln des Armbands“.

Ersetzen oder wechseln Sie das Armband:


Sehen Sie sich das Video unten an oder kopieren Sie diesen Link in einem Webbrowser, scannen Sie diesen QR-Code oder geben Sie ihn in eine Suchmaschine ein: So legen Sie ein Wolfshalsband an

<https://www.youtube.com/shorts/UBJwW2LJAHo>



Legen Sie das Halsband flach auf den Riemen.

Schieben Sie das 25-mm-Armband durch die Schlitze im Gehäuse. Das 25-mm-Band muss über den Deckel verlaufen. Schieben Sie den Karton so, dass er bis zum genähten Ende des schwarzen 25-mm-Bandes reicht. Auf dem Deckel der Box muss sich ein Kratzstreifen befinden. Montieren Sie diese weibliche Kratzleiste mit der männlichen Kratzleiste des 50-mm-Bands..



Führen Sie den Riemen durch eine erste schwarze Schlaufe. Montieren Sie erneut ein Kratzband zwischen dem 25-mm-Band und dem 50-mm-Band. Führen Sie den 25-mm-Gurt durch die anderen Schlaufen. Führen Sie das 25-mm-Band durch die Schnalle. Ziehen Sie den 25-mm-Gurt fest und führen Sie ihn durch die nächste Schlaufe, um eine perfekte Gurtverriegelung zu erreichen. Wenn das graue oder blaue Band schlecht durch die Schnalle passt, ziehen Sie mit dem Daumen am Ende der Schnalle zu einem der beiden Bänder und ziehen Sie das farbige Band nach unten, damit es durchgeht.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



Andere :

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die LED-Leuchten alle 3 Monate mit einem Tuch abzuwischen.

SAV, Kundendienst für Anti-Wolf-Halsbänder

Wolfshalsbänder sind robust und zuverlässig. Sie sind auch wasserdicht. Gemäß den Vorschriften beträgt die Garantie zwei Jahre. Im Falle eines Betriebsproblems bitten wir Sie jedoch, Artikel 10 unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) zu Rate zu ziehen, um zu beurteilen, ob dieses mögliche Problem unter die Garantien fällt.

Wenn ein Wolfshalsband nicht funktioniert. Bevor Sie Ihr CAL zur Reparatur einsenden, prüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue oder die eines funktionierenden Halsbandes und testen Sie ihre Funktion.

Um Ihr CAL im Rahmen der Garantie reparieren zu lassen, laden wir Sie ein, uns per E-Mail unter www.collier-anti-loup.com zu kontaktieren.

Technische Informationen

Das Anti-Wolf-Halsband wird in Frankreich hergestellt. Es verfügt über eine CE-Kennzeichnung

CAL by SARL CICAL -
01170 GEX - France



Model N° : 0125

IP55

Battery : 3,6V  9Ah

Made in France



PA/PE

Recyclbares Gerät

Werfen Sie es nicht in den Mülleimer, sondern in einen speziellen Sortierbehälter für elektronische Geräte.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

**Kontakte, Informationen:**

www.collier-anti-loup.com

E-Mail : contact@collier-anti-loup.com

Telefon : +33(0)7 82 23 91 12

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse