

Gebrauchsanweisung Wolfshalsband

Français : Merci d'avoir acheté un collier anti-loup.

La notice d'utilisation est disponible ci-dessous ou sur cette page web

(www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

English: Thank you for purchasing a wolf collar.

The instruction manual is available in your language on this web page (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Italiano: Grazie per aver acquistato un collare per lupi.

Le istruzioni per l'uso sono disponibili nella vostra lingua su questa pagina web (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Español: Gracias por comprar un collar de lobo.

El manual de instrucciones está disponible en su idioma en esta página web (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Deutsch : Vielen Dank, dass Sie ein wolfssicheres Halsband gekauft haben.

Die Gebrauchsanweisung ist in Ihrer Sprache auf dieser Webseite (www.collier-anti-loup.com/sav-maintenance)

Présentation des Anti-Wolf-Halsbandes:

Was ist CAL?

Das Wolfsabwehrhalsband, CAL, ist ein Anti-Raubtier-Repellent mit Blinklichtern und Ultraschallalarm.

Es schützt Ihre Herden von Schafen, Ziegen, Rindern oder Pferden vor Wolfsangriffen.

Es ist ein wirksames und einfach zu bedienendes Werkzeug.

Wie es funktioniert ?

Das Halsband wird Ihren Tieren um den Hals gelegt.

Es überwacht ständig das Verhalten Ihrer Tiere. In dem Moment, in dem Ihre Tiere durch die Anwesenheit oder den Angriff von Wölfen flüchten, aktiviert das Halsband einen starken Ultraschallalarm und starke, schnell blinkende Lichter. Während sich das Raubtier zum Jagen nähert, ist der Überraschungseffekt vollkommen. Die Repellentien werden die Raubtiere verwirren, desorientieren und irritieren. Der Angriff wird gestoppt und die Wölfe werden fliehen, was sie dazu veranlasst, zu ihren natürlichen Beutetieren zurückzukehren.

Das Ausrüstungsverhältnis beträgt mindestens 1 Halsband pro 8 Schafe und 1 Halsband pro 5 Rinder.

Es gibt 3 Arten von Halsbändern, die auf die jeweiligen Tiere eingestellt sind: eines für Schafe/Ziegen, eines für Pferde und eines für Rinder.

Es ist effektiv?

Diese Art von Halsband wird in Südafrika häufig verwendet, um Schafe vor Schakalen, Luchsen und Leoparden zu schützen. Dort sind mehr als 5000 Halsbänder im Einsatz. In Frankreich wurde das Wolfsschutzhalsband sechs Jahre lang auf verschiedenen Farmen und Weiden mit Erfolg getestet. Es wurde auch in Deutschland mit demselben Erfolg getestet.

Seit 2023 ist das optimierte Wolfsabwehrhalsband Made in France erhältlich. Viehzüchter verwenden das neue Wolfsabwehrhalsband und sind sehr zufrieden. Bei 138 Halsbändern, die im Sommer 2023 im Alpen- und Jura-Massiv in 18 Losen mit 3 bis 200 Tieren verteilt wurden, kam es nur zu zwei Raubtieren. In den nahe gelegenen Kontrollpartien, die nicht mit Halsbändern ausgestattet waren, kam es zu mehr als 26 Angriffen mit über 54 getöteten Tieren.

Hier ist die zusammenfassende Tabelle über die Wirksamkeit der Wolfsabwehrhalsbänder, die Wirksamkeitsrate liegt bei über 85%.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

Jahr	Anzahl der angebrachten Halsbänder	Anzahl der Chargen	Anzahl der geschützten Tiere	Angriffe	Verletzte Tiere	Raubtiere	CAL-Schutzrate in % (Anzahl der Batches / Anzahl der Angriffe)
2023	159 CAL	21	970	3	1 (1 Rind)	2 (1 Fohlen in ESP und 1)	86%
2024	564 CAL	81	4512	8		16 (15 Schafe, 1 Färse)	90%

Wissenschaftliche Studien belegen, dass der Einsatz von mobilen, repellierenden Werkzeugen, die Licht und Töne oder Ultraschall in unvorhersehbarer Weise und in zufälligen Kombinationen aussenden, wenn sich ein Raubtier nähert oder angreift, der Schlüssel ist, um ein Raubtier wirksam zu verscheuchen und seine Gewöhnung zu verhindern. Das Wolfshalsband erfüllt alle diese Funktionen.

Es ist ein sehr wirksames, aber nicht unfehlbares Werkzeug.

Weitere Erklärungen

Das Wolfshalsband verfügt über einen leistungsstarken Lautsprecher. Es verbreitet einen Ultraschall, der in vielen Frequenzen schwingt, um einen sehr aggressiven Klang zu verbreiten. Es verfügt über mehrere LED-Farben. Es verfügt über verschiedene Lichtblinkprogramme und mehrere Aktivierungszeiten. Das Set wird nach dem Zufallsprinzip ausgestrahlt. Es stehen mehr als 200 Kombinationen zur Verfügung, um eine Gewöhnung zu vermeiden.

Macht es Hunden Angst?

Diese Halsbänder wurden an Fahr- und Schutzhunden getestet. Manche Hunde reagieren nicht, andere schon und ziehen zurück. Anschließend gewöhnen sie sich an diese Ultraschallwellen.

Und Wartung?

Die Halsbänder sind robust, zuverlässig, wasserdicht und verfügen über eine Batterie, die über ein Jahr hält. Die Wartung ist auf das Einfachste reduziert. Sie müssen lediglich einmal im Jahr, am Ende oder am Anfang der Weidesaison, die Batterie im Halsband wechseln.

Warum bieten wir dieses Tool an?

Das Ziel besteht darin, Ihnen die Produktion und Aufzucht Ihrer Tiere zu ermöglichen und nicht, Zeit damit zu verschwenden, Ihre Herden zu schützen. Es ist nicht Ihr Job, es ist der der CALs.

Aus diesem Grund haben wir ein effizientes Werkzeug entwickelt, das einfach einzurichten, zuverlässig und wartungsarm ist.

Was wir wollen, ist Ihre Gewissheit, dass der Schutz Ihrer Tiere kein Problem mehr darstellt, dass Angriffe und Raubüberfälle nicht mehr vorkommen.

Legen Sie das Anti-Wolf-Halsband um den Hals eines Tieres

Sehen Sie sich das Video unten an oder indem Sie diesen QR-Code blinken lassen

<https://www.youtube.com/shorts/3b1yKUKQb6Q>

Wenn Sie Ihre CALs erhalten, wird die Batterie in jedes Halsband eingesteckt. Sie sind sofort einsatzbereit, sodass Sie sie nur noch direkt an Ihren Tieren anbringen müssen. Wenn Sie sie vorher auslösen möchten, schütteln Sie sie einfach sanft aus einer Höhe von 40 cm. Die LED-Lichter werden etwa 20 Sekunden lang blinken und ein leiser Ton ist zu hören. Danach schaltet das Gerät wieder in den Standby-Modus.

Das Halsband wird mit einem Gurt empfangen, der am Tier so positioniert werden muss, wie es beim Empfang Ihrer CALs der Fall ist.



Befestigen Sie den Gurt um den Hals des Haustiers und passen Sie den breiten Klettverschluss über die gesamte Länge an. Ziehen Sie das schwarze 25-mm-Band fest, indem Sie es durch die Schnalle und dann durch die nächste erste Schlaufe führen. Stellen Sie sicher, dass der Kragen an Ort und Stelle bleibt.

Der Kragen sollte eng anliegen, weder zu eng noch zu locker.

Liegt die Box seitlich am Hals des Tieres, ist sie zu eng. Überprüfen Sie das Halsband monatlich und passen Sie es bei heranwachsenden Haustieren an.

Wartung

Die Wartung von Anti-Wolf-Halsbändern soll einfach und autonom sein. Wolfshalsbänder haben eine Batterie, die etwa ein Jahr hält. Damit das Anti-Wolf-Halsband weiterhin funktioniert, müssen Sie die CAL-Batterie nur einmal im Jahr wechseln. Es könnte nicht einfacher sein, eines zu bekommen: Gehen Sie zum Shop auf der Website (www.collier-anti-loup.com) und bestellen Sie die Anzahl der Batterien, die der Anzahl Ihrer Halsbänder entspricht. Sie können neue Armbänder auch online bestellen.

Wenn Sie Unterstützung wünschen und uns Ihre Halsbänder zusenden möchten, damit wir die Batterien und Bänder wechseln können, kontaktieren Sie uns per E-Mail unter contact@collier-anti-loup.com. Wir senden Ihnen dann einen Kostenvoranschlag für diese jährliche Wartung. Nach Vereinbarung und Bezahlung der Rechnung können Sie uns Ihre CALs zusenden, wir aktualisieren diese entsprechend der gewünschten Leistungen und senden sie Ihnen zurück.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

Wechseln Sie die Batterie

Sehen Sie sich das Video unten an oder kopieren Sie diesen Link in einem Webbrowser, blinken Sie diesen QR-Code oder geben Sie ihn in eine Suchmaschine ein: So wechseln Sie die Batterie des Anti-Wolf-Halsbands

<https://www.youtube.com/watch?v=eY1S87udFRg>

Der Ersatzakku kann insbesondere auf der Website www.collier-anti-loup.com erworben werden. Es wird mit einem Stecker geliefert.

Entfernen Sie zunächst das Armband vom Gehäuse..



Reinigen Sie die Außenseite Ihres CAL vor dem Öffnen des Gehäuses mit einem feuchten Tuch oder Schwamm oder bürsten Sie es ab.

Lösen Sie die vier unverlierbaren Schrauben vom Gehäusedeckel. Heben Sie die Batterieabdeckung vorsichtig an. Trennen Sie den Akku vom Gerät, indem Sie leicht auf den kleinen Verriegelungsknopf drücken und so den Stecker entriegeln. Um die Batterie vom Stecker zu trennen, ziehen Sie nicht an den Kabeln. Der Stecker muss vorsichtig und mit einem einfachen Druck abgetrennt werden.

Entfernen Sie das Klebeband, das die Batterie in ihrem Fach blockiert. Nehmen Sie den Akku aus der Abdeckung.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com


Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



Reinigen des Gehäuses: Nach dem Öffnen ist es möglich, dass sich Staub im Deckel, der das Siegel enthält, oder um das Siegel herum befindet, aber auch auf der Rippe des Gehäuses, wodurch das Siegel zerdrückt wird. Denken Sie daher bei jedem Batteriewechsel daran, die Innenseite des Deckels an der Verschlussstelle und die Rippe des Gehäuses, die die Dichtung zerdrückt, zu reinigen. Mit einer Klinge die Außenkontur des Gehäuseverschlusses abkratzen und anschließend abbürsten. Anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen. Entfernen Sie die Dichtung vom Deckel. Reiben Sie den Schmutz aus der Rille des Deckels, in der die Dichtung sitzt. Versuchen Sie es mit einem trockenen Tuch! Setzen Sie eine neue Dichtung ein, die Sie mit der Batterie erhalten haben.




SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



Setzen Sie die neue Batterie in den dafür vorgesehenen Steckplatz in der Abdeckung ein. Bringen Sie das neue Klebeband wieder an, das mit der Batterie geliefert wurde und die Batterie im Batteriefach festklebt. Das Klebeband sollte fest an den Außenwänden des Batteriefachs haften. Schließen Sie den Akku an das Gerät an, indem Sie den Akkustecker vorsichtig in das Gerät stecken. Sie sollten ein leises Klicken hören. Die LED-Leuchten werden aktiviert, wenn der Akku an das Gerät angeschlossen wird, und blinken einige Sekunden lang. Außerdem ist ein leichtes Brummen zu hören. Schließen Sie die Geräteabdeckung. **Ziehen Sie die vier Schrauben der Abdeckung fest an.** Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie es sanft schütteln. Die LED-Leuchten blinken etwa 20 Sekunden lang und es ist ein leichtes Summen zu hören. Das Halsband wird dann zurückgesetzt und ist einsatzbereit. Das Gerät kehrt dann in den Standby-Modus zurück. Legen Sie das Band wieder in die Schlaufen des Gehäuses und befestigen Sie es. Befestigen Sie den Gurt wieder am Tier. Wie Sie das Armband wieder anlegen, erfahren Sie im Kapitel „Anlegen oder Wechseln des Armbands“.



SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com


Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

**Ersetzen oder wechseln Sie das Armband:**

Sehen Sie sich das Video unten an oder kopieren Sie diesen Link in einem Webbrowser, scannen Sie diesen QR-Code oder geben Sie ihn in eine Suchmaschine ein: So legen Sie ein Wolfshalsband an

<https://www.youtube.com/shorts/UBJwW2LJAHo>

Legen Sie das Halsband flach auf den Riemen.

Schieben Sie das 25-mm-Armband durch die Schlitzte im Gehäuse. Das 25-mm-Band muss über den Deckel verlaufen. Schieben Sie den Karton so, dass er bis zum genähten Ende des schwarzen 25-mm-Bandes reicht. Auf dem Deckel der Box muss sich ein Kratzstreifen befinden. Montieren Sie diese weibliche Kratzleiste mit der männlichen Kratzleiste des 50-mm-Bandes..

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



Führen Sie den Riemen durch eine erste schwarze Schlaufe. Montieren Sie erneut ein Kratzband zwischen dem 25-mm-Band und dem 50-mm-Band. Führen Sie den 25-mm-Gurt durch die anderen Schlaufen. Führen Sie das 25-mm-Band durch die Schnalle. Ziehen Sie den 25-mm-Gurt fest und führen Sie ihn durch die nächste Schlaufe, um eine perfekte Gurtverriegelung zu erreichen. Wenn das graue oder blaue Band schlecht durch die Schnalle passt, ziehen Sie mit dem Daumen am Ende der Schnalle zu einem der beiden Bänder und ziehen Sie das farbige Band nach unten, damit es durchgeht.



Andere :

Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die LED-Leuchten alle 3 Monate mit einem Tuch abzuwischen.

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse

SAV, Kundendienst für Anti-Wolf-Halsbänder

Wolfshalsbänder sind robust und zuverlässig. Sie sind auch wasserdicht. Gemäß den Vorschriften beträgt die Garantie zwei Jahre. Im Falle eines Betriebsproblems bitten wir Sie jedoch, Artikel 10 unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) zu Rate zu ziehen, um zu beurteilen, ob dieses mögliche Problem unter die Garantien fällt.

Wenn ein Wolfshalsband nicht funktioniert. Bevor Sie Ihr CAL zur Reparatur einsenden, prüfen Sie, ob die Batterien leer sind. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue oder die eines funktionierenden Halsbandes und testen Sie ihre Funktion.

Um Ihr CAL im Rahmen der Garantie reparieren zu lassen, laden wir Sie ein, uns per E-Mail unter www.collier-anti-loup.com zu kontaktieren.

Technische Informationen


Das Anti-Wolf-Halsband wird in Frankreich hergestellt. Es verfügt über eine CE-Kennzeichnung

CAL by SARL CICAL -
01170 GEX - France



Model N° : 0125
IP55

Battery : 3,6V  9Ah
Made in France



Recyclbares Gerät

Werfen Sie es nicht in den Mülleimer, sondern in einen speziellen Sortierbehälter für elektronische Geräte.

Der GPS-Tracker für CAL:

Wenn Sie Ihren Tracker erhalten, ist er sofort einsatzbereit. Sie müssen lediglich die Trakmy-App herunterladen und ein Konto erstellen.

Registrieren Sie anschließend Ihren Tracker und schließen Sie ein Abonnement ab, damit er mit dem Netzwerk verbunden ist und Ihnen unter anderem Standortdaten übermittelt.

Die beiliegende kleine Broschüre führt Sie durch die ersten Schritte mit Ihrem Tracker und der App. Das Ganze ist einfach zu bedienen. Die im Profil-Tab verfügbaren Sprachen sind: Französisch, Spanisch, Englisch.

Hier finden Sie verschiedene Erklärvideos zu folgenden Themen:

- Ein Konto erstellen: <https://youtu.be/l8ulNgzCYZA?si=1drqcXZaKCNI0NG->
- Den Tracker in der App registrieren: <https://youtu.be/0v5OXi5pbkg?si=ZvBQzUcXDiyj0YRW>
- Nutzung dieser App: <https://youtu.be/2M6iweSqYl0?si=MSOE1H3IzXeHsI5I>
- Anbringen der GPS-Tracker-Hülle am Gurt des CAL: <https://youtube.com/shorts/67qoCFILURw?si=Ejla37qPjD2-Pfq6>

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse



Die Batterie hat eine Lebensdauer von 3 bis 4 Jahren. Es ist keinerlei Wartung, Verkabelung oder Instandhaltung erforderlich. In einigen Jahren wird ein Ortungsgerät auf den Markt kommen, bei dem die Batterie ausgetauscht werden kann.

Die SIM-Karte ist netzbetreiberunabhängig und deckt ganz Europa ab. Um die Abdeckung des NB-IoT-Netzes in Ihrer Nähe zu erfahren, besuchen Sie diese Website. Die Abdeckung in Frankreich ist insgesamt ausgezeichnet. Und hier für Europa.

Bei der Inbetriebnahme des Trackers müssen Sie ein Abonnement abschließen, um Ihren Tracker mit dem Netzwerk zu verbinden. Der Preis beträgt 58,25 € zzgl. MwSt. pro Jahr und pro Tracker.

Wenn Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr ein Team unter der Telefonnummer +33 (0)4 30 00 57 25 zur Verfügung.

Kontakte, Informationen:

www.collier-anti-loup.com

E-Mail : contact@collier-anti-loup.com

Telefon : +33(0)7 82 23 91 12

SARL CICAL

01170 GEX / +33 (0)7 82 23 91 12 / cyril.gautreau@collier-anti-loup.com

Siren : 893238055 – RCS : 893 238 055 RCS Bourg-en-Bresse